

Staður		Samþykkinúmer
Dýralæknir		Dags. Skoðunar

2 Dýrategund

	Rekjanleika nr. 1	Rekjanleika nr. 2	Fjöldi
☐ Kjúklingar			
☐ Kalkúnar			
☐ Holdahænur			
☐ Kalkúnahænur			
☐ Varphænur			
☐ Annað			

3 Sérstakar upplýsingar - fyrri dálkur = í lagi, síðari dálkur = frávik, ekki hakað við = á ekki við/ekki skoðað

Í lagi ☐ ☐ Salmonella Í lagi ☐ ☐ Champylobacter Í lagi ☐ ☐ Slösuð eða veik dýr

Tilvísun í frávikaskýrslu ☐ Annað

4 Skoðun lifandi dýra (AM)

4.1. ☐ Matvælaferlisupplýsingar ☐ Heilbrigði, lyfja- og efnaleifar, opinberar takmarkanir

☐ Aðskilnaður hópa með mismunandi rekjanleikanúmera í móttöku

4.2. ☐ Ante Mortem

☐ Flutningstæki/búr	☐ Meðferð sláturfugla í búrum	☐ Þéttleiki	Niðurstöður sýnatökur í eldi
☐ Meðferð sjúkra fugla	☐ Meðferð sláturfugla í móttöku	☐ Lýsing	☐ Salmonella (≤ 21 d)
☐ Afferming	☐ Meðferð sláturfugla við upphenginu	☐ Loftræsting	☐ Champylobacter (≤ 5 d)
☐ Hreinleiki fugla	☐ Fjöldi dauðra sláturfugla í flutningi	☐ Biðtími fugla skv. Rg. 1099/2009EB	

Tilvísun í frávikaskýrslu

5 Dýravelferð og aflifun - auður dálkur/ekki hakað við = á ekki við/ekki skoðað

(LS) lagfært á staðnum (F) Frávik (AF) Alvarlegt frávik (ÍL) í lagi

Skýrsla nr. ÍL LS F AF

☐	☐	☐	☐	Tækjabúnaður rétt stilltur og virkar
☐	☐	☐	☐	Viðhald aflifunarbúnaðar reglulegt
☐	☐	☐	☐	Vatn í rotarabaði (magn / leiðni)
☐	☐	☐	☐	Dýfing fugla í rotara
☐	☐	☐	☐	Fuglar eru meðvitundarlausir við hálsskurð
☐	☐	☐	☐	Framkvæmd hálsskurðar
☐	☐	☐	☐	Eftirlit með hálsskurði þegar um sjálfvirkan hníf er að ræða
☐	☐	☐	☐	Starfsmaður er þjálfður og hæfur til verksins (hálsskurður/eftirlit með hálsskurði)
☐	☐	☐	☐	Lífsmörk fugla fyrir kalóneringu
☐	☐	☐	☐	Innra eftirlit sláturhúss með virkni aflifunar

Tækniupplýsingar:

Volt (V):

Hertz (Hz):

Milliampær (mA) / fugl:

Tími (sek) í rotarabaði:

Tími (sek) frá rotara í hálsskurð:

6 Skoðun eftir slátrun (PM)

6.1 ☐ Skrokkar skoðaðir strax á sláturlínu ☐ Aðstoðarmaður skoðar

6.2 ☐ Dýralæknir skoðar ☐ EBL-110 Fylgiseðill v/heilbrigðisskoðunar útfylltur

☐ Dýralæknir framkvæmir viðbótarskoðanir

Tilvísun í frávikaskýrslu

7 hollustuhættir, hitastig ofl. - auður dálkur/ekki hakað við = á ekki við/ekki skoðað

(LS) Lagfært á staðnum

(F) Frávik

(AF) Alvarleg frávik

(ÍL) Í lagi

Skýrsla nr. ÍL LS F AF

☐	☐	☐	☐	Þrif á slátursal
☐	☐	☐	☐	Þrif á kæli
☐	☐	☐	☐	Skoðun á hitastigseftirliti í hnífaboxum > 82 °C
☐	☐	☐	☐	Eftirlit með hreinlæti við slátrun og verkun
☐	☐	☐	☐	Persónulegt hreinlæti starfsfólks
☐	☐	☐	☐	Hreinleiki og verkun skrokka á sláturlínu
☐	☐	☐	☐	Skoðun á þrifagátlista sláturlínu
☐	☐	☐	☐	Virkni vélbúnaðar og þvottaspíssar
☐	☐	☐	☐	Hitastig í kalóneringu og gæði reytingar
☐	☐	☐	☐	Hitastig í kælum / kælikerum á sláturlínu
☐	☐	☐	☐	Þrif og viðhald á flutningsbúrum

8 Sérstakt áhættuefni og dýraleifar - auður dálkur/ekki hakað við = á ekki við/ekki skoðað

(LS) Lagfært á staðnum

(F) Frávik

(AF) Alvarleg frávik

(ÍL) Í lagi

Skýrsla nr. ÍL LS F AF

☐	☐	☐	☐	Dýraleifar eru flokkaðar skv. rg. nr. 674/2017 (EB 1069/2009)
☐	☐	☐	☐	Meðferð dýraleifa er í lagi

9 Prófanir á rannsóknarstofu og sýnataka - auður dálkur/á ekki hakað við = á ekki við/ekki skoðað

(LS) Lagfært á staðnum

(F) Frávik

(AF) Alvarleg frávik

(ÍL) Í lagi

Skýrsla nr. ÍL LS F AF

☐	☐	☐	☐	Sýnataka sláturleyfishafa skv. rg. nr. 135/2010 (EB 2073/2005)
☐	☐	☐	☐	Salmonella (1x50 hálskinn)
☐	☐	☐	☐	Champylobacter (1x10 botnlangar (kjúklingar), 1x50 hálsaskinn (kalkúnar))

☐ Aðskotefni og lyfjaleifar
 ☐ Dýraheilbrigði (skimun)
 ☐ Til rannsóknar

☐ Annað
10 Opinberir aðstoðarmenn

Verkefnum úthlutað til opinberra aðstoðarmanna

11 Athugasemdir dagsins og skýringar.

Tilvísun í frávikaskýrslu

☐ Hleðslustaðfesting gerð
☐ Tilkynning til yfirvalda

☐ Kjöt
 ☐ ABP
☐ Til rannsóknar

☐ Annað

Undirskrift skoðunarmanns