

Atriði	Gyltur: <ul style="list-style-type: none"> Ásetningsgylta - Gylta ætluð til ásetnings. Fanggylta - Gylta sem hleypt hefur verið til og hefur fest fang. Geldstöðugylta - Gylta frá fráfærum og þar til hún hefur aftur fest fang. 	Grísir: <ul style="list-style-type: none"> Spenagrísir (undan gyltu) Fráfærugrísir 28 daga gamlir (frá 6 til 30 kg.) Eldisgrísir (frá 30 kg.) Sláturgrísir (komnir eru að slátrun)
Básar eru leyfilegar	<ul style="list-style-type: none"> Fóðrun Meðhöndlun dýralæknis Beiðsli, sæðing 7 d. fyrir got og 28 d. eftir got í gotbásum 	
Hreiðugerð gyltna í gotstíum	Skal alltaf vera nægjanlegt magn af hálmi eða öðru því efni (nema finmalað efni).	
Þarfir svína róta eða krafsa	Ávallt skal tryggja öllum svínum aðgengi að nægilegum hálmi eða öðru efni.	Ávallt skal tryggja öllum svínum aðgengi að nægilegum hálmi eða öðru efni.
Fóðrun að lágmarki einu sinni á dag	Fullorðin svín skulu hafa stöðugan aðgang að heyi, hálmi eða öðru gróffóðri.	<ul style="list-style-type: none"> Tryggja skal spenagrísnum aðgang að broddmjólk strax eftir fæðingu. Gefa skal fasta fæðu eigi síðar en viku fyrir fráfærum.
Skammtafóðrun	Öll svín geti etið samtímis.	Öll svín geti etið samtímis.
Brynning	Stöðugur aðgangur að hreinu og ómenguðu drykkjarvatni.	Stöðugur aðgangur að hreinu og ómenguðu drykkjarvatni.
Aðgerðir		Óheimilt er að klippa hala grísa nema brýna nauðsyn beri til samkvæmt mati dýralæknis. Við sársaukafulla aðgerð skal ávallt deyfa eða svæfa svín og veita því verkjastillandi meðferð.
Ræktun	Ásetningsgyltur skulu hafa náð holdastigi 3, og vera minnst 6 mánaða þegar þær sæddar.	
Heilbrigði	Tryggja skal að holdafar svína, undirburður og undirlag sé með þeim hætti að það fyrirbyggji sár, svo sem legu- eða bógsár.	

Dýrahæ	Dauð svín skulu tafarlaust fjarlægð úr umhverfi lifandi svína, svo sem úr stíum og húsum og hræjum fargað á viðurkenndan hátt.	Dauð svín skulu tafarlaust fjarlægð úr umhverfi lifandi svína, svo sem úr stíum og húsum og hræjum fargað á viðurkenndan hátt.
Aflífun	Tryggja þarf að svínið hafi misst meðvitund áður en blóðgun á sér stað.	Heimilt er að aflífa grísi sem eru undir 5 kg í lífþyngd með þungu höfuðhöggi og blóðgun strax á eftir. Tryggja þarf að svínið hafi misst meðvitund áður en blóðgun á sér stað.
Aðbúnaður og legusvæði	Í gotstíum skal vera sérstakt svæði fyrir spenagrísi þar sem þeir eru óhultir fyrir gyltunni. Sá staður skal hafa sérstakan hitagjafa. Öll svín sem haldin eru saman í hópi skulu geta legið samtímis .	Legusvæði skal vera þurr og hreinsað þannig að svínin haldist hrein og þurr. Öll svín sem haldin eru saman í hópi skulu geta legið samtímis .
Lýsing, loftgæði og hljóðvist	<ul style="list-style-type: none"> Ljósstyrkurinn skal vera að lágmarki 75 lux. Birta - minnst 8 klst. í fullu ljósi og 8 klst. í myrkri. Loftgæði <ul style="list-style-type: none"> ➤ Koltvísýringur (CO₂) – 3.000 ppm., ➤ Ammoníak (NH₃)- 20 ppm., ➤ Vetrissúlfíð (H₂S)-0,5 ppm. Stöðugur hávaði ekki fara yfir 65 dB. 	<ul style="list-style-type: none"> Ljósstyrkurinn skal vera að lágmarki 75 lux. Birta - minnst 8 klst. í fullu ljósi og 8 klst. í myrkri. Loftgæði <ul style="list-style-type: none"> ➤ Koltvísýringur (CO₂) – 3.000 ppm., ➤ Ammoníak (NH₃)- 20 ppm., ➤ Vetrissúlfíð (H₂S)-0,5 ppm. Stöðugur hávaði ekki fara yfir 65 dB.
Slýsavarnir	Þar sem er vélknúin loftræsting skal vera til staðar viðvörðunarkerfi og vararafstöð og eldsneyti sem tryggir nægjanlega lágmarksloftræstingu í a.m.k. 5 sólarhringa.	Þar sem er vélknúin loftræsting skal vera til staðar viðvörðunarkerfi og vararafstöð og eldsneyti sem tryggir nægjanlega lágmarksloftræstingu í a.m.k. 5 sólarhringa.
Smitvarnir	Við innganga í svínahús skal vera aðstaða til þrifa á fótabúnaði og höndum og/eða viðeigandi hlífðarfatnaður til staðar.	Við innganga í svínahús skal vera aðstaða til þrifa á fótabúnaði og höndum og/eða viðeigandi hlífðarfatnaður til staðar.
Umhverfi	Umhverfi svínahúsa og viðkomandi bygginga skal vera með þeim hætti að smitefni berist ekki auðveldlega inn í þau, né að þau dragi að sér smitbera s.s. nagdýr, skordýr eða fugla.	Umhverfi svínahúsa og viðkomandi bygginga skal vera með þeim hætti að smitefni berist ekki auðveldlega inn í þau, né að þau dragi að sér smitbera s.s. nagdýr, skordýr eða fugla.